

Прайс-лист на оборудование

Цены указаны в USD. Расчет производится в рублях по курсу ЦБ +1% на день оплаты.

ПРАЙС-ЛИСТ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРом ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

№	Маркировка	Наименование	Стоимость, USD
			Розничная
Модуль вентилятора:			
1	M2430BL1-EC3	Вентиляционный модуль серии М - 50 Гц, асинхронный двигатель, мощность 0.75 кВт	6 236
2	M2430BL1-OL3	Вентиляционный модуль серии М - 50 Гц, асинхронный двигатель, мощность 0.75 кВт	3 140
3	M3036BL1-EC3	Вентиляционный модуль серии М - 50 Гц, асинхронный двигатель, мощность 0.75 кВт	6 236
4	M3036BL1-OL3	Вентиляционный модуль серии М - 50 Гц, асинхронный двигатель, мощность 0.75 кВт	3 257
5	M3642BL1-OL3	Вентиляционный модуль серии М - 50 Гц, асинхронный двигатель, мощность 0.75 кВт	3 504
6	M3642BL1-EC3	Вентиляционный модуль серии М - 50 Гц, синхронный двигатель, мощность 0.75 кВт	6 733
7	M4860BL1-OL3	Вентиляционный модуль серии М - 50 Гц, асинхронный двигатель, мощность 0.75 кВт,	4 135
8	M4860BL1-EC3	Вентиляционный модуль серии М - 50 Гц, синхронный двигатель, мощность 0.75 кВт	7 344
Модуль нагрева :			
9	M2430CL1-H	Теплообменный модуль пластинчато-ребристый, с номинальной мощностью 7,0 кВт – 8,8 кВт.	3 175
10	M3642CL1-H	Теплообменный модуль пластинчато-ребристый, с номинальной мощностью 10,5 кВт – 12,3 кВт.	4 404
11	M4860CL1-H	Теплообменный модуль пластинчато-ребристый, с номинальной мощностью 14,0 кВт – 17,5 кВт.	4 404
Модуль электрического нагрева (электротэн) :			
12	WON0502C	Электрический модуль, мощность 5 кВт	2 240
13	WON0752C	Электрический модуль, мощность 7,5 кВт	2 538
14	WON1002C	Электрический модуль, мощность 10 кВт	2 766
15	WON1502C	Электрический модуль, мощность 15 кВт	4 578
16	WON2002C	Электрический модуль, мощность 20кВт	5 032
Внутренние блоки кондиционера/теплового насоса (испарительные блоки):			
17	M2430CL1-C	Испарительный блок с номинальной мощностью 7,0 кВт – 8,8 кВт, жидкостной	5 142
18	M2430CL1-E	Испарительный блок с номинальной мощностью 7,0 кВт – 8,8 кВт, фреоновый	5 127
19	M3036CL1-C	Испарительный блок с номинальной мощностью 8,8 кВт – 10,5 кВт, жидкостной	6 163
20	M3036CL1-E	Испарительный блок с номинальной мощностью 8,8 кВт – 10,5 кВт, фреоновый	6 109
21	M3642CL1-C	Испарительный блок с номинальной мощностью 10,5 кВт – 12,3 кВт, жидкостной	6 163
22	M3642CL1-E	Испарительный блок с номинальной мощностью 10,5 кВт – 12,3 кВт, фреоновый	6 356
23	M4860CL1-C	Испарительный блок с номинальной мощностью 14 кВт – 17,5 кВт, жидкостной	8 926
24	M4860CL1-E	Испарительный блок с номинальной мощностью 14 кВт – 17,5 кВт, фреоновый	8 184
Горизонтальный фанкойл для малых площадей (до 100 м2) с номинальной мощностью 3,5 кВт - 5,3 кВт :			
25	1218BL1-EC2	Вентиляционный модуль	5 133
26	M1218CL1-H	Нагревательный модуль	2 376





27	M1218CL1-E	Охладительный модуль	3 723
----	------------	----------------------	-------

28	M1218CL1-C	Охладительный модуль	3 802
----	------------	----------------------	-------

Вертикальный аэрохэндлер, с синхронным двигателем вентилятора и без нагревательного модуля:



37	V2430B-1EC2BX	Вертикальный аэрохэндлер, с жидкостным испарительным блоком с номинальной мощностью 7 кВт – 8,8 кВт	13 761
----	---------------	---	--------

38	V2430B-1EC2EX	Вертикальный аэрохэндлер, с фреоновым испарительным блоком с номинальной мощностью 7 кВт – 8,8 кВт	13 925
----	---------------	--	--------

39	V3036B-1EC2BX	Вертикальный аэрохэндлер, с жидкостным испарительным блоком с номинальной мощностью 8,8 кВт – 10,5 кВт	13 761
----	---------------	--	--------

40	V3036B-1EC2EX	Вертикальный аэрохэндлер, с фреоновым испарительным блоком с номинальной мощностью 8,8 кВт – 10,5 кВт	14 483
----	---------------	---	--------

41	V3642B-1EC2BX	Вертикальный аэрохэндлер, с жидкостным испарительным блоком с номинальной мощностью 10,5 кВт – 12,3 кВт	14 721
----	---------------	---	--------

42	V3642B-1EC2EX	Вертикальный аэрохэндлер, с фреоновым испарительным блоком с номинальной мощностью 10,5 кВт – 12,3 кВт	15 114
----	---------------	--	--------

43	HW-V2430	Нагревательный модуль для V2430 с номинальной мощностью 7 кВт – 8,8 кВт	2 376
----	----------	---	-------

44	HW-V3036	Нагревательный модуль для V3036 с номинальной мощностью 8,8 кВт – 10,5 кВт	2 677
----	----------	--	-------

45	HW-V3642	Нагревательный модуль для V3642 с номинальной мощностью 10,5 кВт – 12,3 кВт	3 153
----	----------	---	-------

i-series:

M1218BL1-EA2	Вентиляционный модуль i-series - 50 Гц, синхронный двигатель - мощность 0.75 кВт	6 489
--------------	--	-------

46	M2430BL1-EA2	Вентиляционный модуль i-series - 50 Гц, синхронный двигатель - мощность 0.75 кВт	6 670
----	--------------	--	-------

47	M3036BL1-EA2	Вентиляционный модуль i-series - 50 Гц, синхронный двигатель - мощность 0.75 кВт	6 866
----	--------------	--	-------

M1218CL1-A	Вентиляционный модуль i-series - 50 Гц, синхронный двигатель - мощность 0.75 кВт	3 422
------------	--	-------

48	M2430CL1-A	Испарительный блок для синхронного двигателя с номинальной мощностью 7 кВт – 8,8 кВт	4 372
----	------------	--	-------

49	M3036CL1-A	Испарительный блок для синхронного двигателя с номинальной мощностью 8,8 кВт –	5 415
----	------------	--	-------

50	IS24G065	Наружный блок теплового насоса с номинальной мощностью 7 кВт	10 643
----	----------	--	--------

51	IS30G080	Наружный блок теплового насоса с номинальной мощностью 8,8 кВт	11 796
----	----------	--	--------

52	IS36G110	Наружный блок теплового насоса с номинальной мощностью 10,5 кВт	15 817
----	----------	---	--------

Комнатные решетки для воздуха:

53	UPC-56B	Подающая решетка, пластиковая, круглая, белая	51
----	---------	---	----

54	UPC-56B-BLK	Подающая решетка, пластиковая, круглая, черная	60
----	-------------	--	----

55	UPC-56B-BRS	Подающая решетка, пластиковая, круглая, латунь	60
----	-------------	--	----

56	UPC-56B-CHR	Подающая решетка, пластиковая, круглая, хром	60
----	-------------	--	----

57	UPC-56FR-1	Подающая решетка, пластиковая, круглая белая, противопожарная	82
----	------------	---	----

58	UPC-56FR-1	Подающая решетка, пластиковая, круглая, огненно-белая	82
----	------------	---	----

59	UPC-58-1-15	Подающая решетка, пластиковая, круглая, белая, под углом 15 градусов	82
----	-------------	--	----

60	UPC-58-1-25	Подающая решетка, пластиковая, круглая, белая, под углом 25 градусов	82
----	-------------	--	----

61	UPC-57-B	Подающая решетка, деревянная, круглая, береза	234
----	----------	---	-----

62	UPC-57-C	Подающая решетка, деревянная, круглая, вишня	206
----	----------	--	-----

63	UPC-57-K	Подающая решетка, деревянная, круглая, сложная сосна	234
----	----------	--	-----





64	UPC-57-MA	Подающая решетка, деревянная, круглая, клен	200
65	UPC-57-MH	Подающая решетка, деревянная, круглая, красное дерево	263
66	UPC-57-PI	Подающая решетка, деревянная, круглая, сосна	200
67	UPC-57-PO	Подающая решетка, деревянная, круглая, тополь	200
68	UPC-57-RO	Подающая решетка, деревянная, круглая, красный дуб	165
69	UPC-57-WL	Подающая решетка, деревянная, круглая, грецкий орех	244
70	UPC-57-WO	Подающая решетка, деревянная, круглая, белый дуб	282
71	UPC-67A	Щелевая подающая решетка, пластиковая, белая, под углом 90 градусов	238
72	UPC-68	Щелевая подающая решетка, пластиковая, белая, прямая	238
73	UPC-66	Щелевая подающая решетка, алюминиевая, белый металл, под углом 90 градусов	431
74	A00297-003-C	Щелевая декоративная решетка, деревянная, вишня	285
75	A00297-003-K	Щелевая декоративная решетка, деревянная, сложная сосна	390
76	A00297-003-MA	Щелевая декоративная решетка, деревянная, клен	276
77	A00297-003-MH	Щелевая декоративная решетка, деревянная, красное дерево	282
78	A00297-003-PI	Щелевая декоративная решетка, деревянная, сосна	326
79	A00297-003-PO	Щелевая декоративная решетка, деревянная, тополь	276
80	A00297-003-RO	Щелевая декоративная решетка, деревянная, красный дуб	269
81	A00297-003-WL	Щелевая декоративная решетка, деревянная, грецкий орех	285
82	A00297-003-WO	Щелевая декоративная решетка, деревянная, белый дуб	257
Комнатные воздуховоды:			
83	UPC-25-4*	Приточный гибкий алюминиевый воздуховод с термоизоляцией и пароизоляцией (4 шт. в кор.)* длина 1 шт- 7,7м, диаметр 50 мм	1 362
84	UPC-26C-6*	Приточный гибкий воздуховод с шумоглушителем из армированного нетканого текстильного нейлона с термоизоляцией и пароизоляцией (6 шт. в кор.)* длина 1шт- 3,7 м ,диаметр 50 мм	1 023
Модуль нагрева с модулем вентилятора: газовый воздухонагреватель ПГН с КПД-80%			
85	GMP 075-32 (19,3 кВт)	Воздухонагреватель (КПД 80%)	1 414
86	GMP 100-42 (25,8 кВт)	Воздухонагреватель (КПД 80%)	1 542
87	GMP 125-52 (32,2 кВт)	Воздухонагреватель (КПД 80%)	1 702
88	GMP 150-52 (38,7 кВт)	Воздухонагреватель (КПД 80%)	1 789
Модуль нагрева с модулем вентилятора: газовый воздухонагреватель ПГН с КПД-93%			
89	GMS 90403B2 (11,7 кВт)	Воздухонагреватель (КПД 93%)	2 086
90	GMS 90603B2 (17,6 кВт)	Воздухонагреватель (КПД 93%)	2 112
91	GMS 90804C2 (23,5 кВт)	Воздухонагреватель (КПД 93%)	2 362
92	GMS 91005D2 (29,3 кВт)	Воздухонагреватель (КПД 93%)	2 557
Внутренние блоки кондиционера/теплового насоса (испарительные блоки), ПГН/ННС:			
93	CAPF1824A6A (5,3-7,0 кВт)	Испарительный блок	525
94	CAPF1824B6A (5,3-7,0 кВт)	Испарительный блок	541
95	CAPF1824C6A (5,3-7,0 кВт)	Испарительный блок	611
96	CAPF3030D6A (8,0 кВт)	Испарительный блок	710
97	CAPF3030B6A (8,0 кВт)	Испарительный блок	669
98	CAPF3030C6A (8,0 кВт)	Испарительный блок	675
99	CAPF3131B6A (9,1 кВт)	Испарительный блок	650
100	CAPF3131C6A (9,1 кВт)	Испарительный блок	669
101	CAPF3636A6A (10,5 кВт)	Испарительный блок	730
102	CAPF3636B6A (10,5 кВт)	Испарительный блок	742
103	CAPF3636C6A (10,5 кВт)	Испарительный блок	774
104	CAPF3642C6A (10,5-12,3 кВт)	Испарительный блок	896
105	CAPF3642D6A (10,5-12,3 кВт)	Испарительный блок	909

106	CAPF4860C6A (14,0-17,5 кВт)	Испарительный блок	1 056
107	CAPF4860D6A (14,0-17,5 кВт)	Испарительный блок	1 043
108	CAPF4961C6A (14,6-18,2 кВт)	Испарительный блок	1 149
109	CAPF4961D6A (14,6-18,2 кВт)	Испарительный блок	1 133



Наружные блоки кондиционера (конденсаторные) ПГН/НС:

110	СКФ24-2 (7,0 кВт/220В)	Наружный блок	1 498
111	СКФ36-2 (10,5 кВт/220В)	Наружный блок	1 606
112	СКФ36-5 (10,5 кВт/380В)	Наружный блок	1 750
113	СКФ48-5 (14,0 кВт/380В)	Наружный блок	2 022
114	СКФ60-5 (17,5 кВт/380В)	Наружный блок	2 480
115	СКФ70-5 (20,5 кВт/380В)	Наружный блок	2 918

Внутренние блоки теплового насоса/кондиционера (испарительные блоки), ПГН/НС:

116	CAPF1824A6A (5,3-7,0 кВт)	Испарительный блок	525
117	CAPF1824B6A (5,3-7,0 кВт)	Испарительный блок	541
118	CAPF1824C6A (5,3-7,0 кВт)	Испарительный блок	611
119	CAPF3030D6A (8,0 кВт)	Испарительный блок	710
120	CAPF3030B6A (8,0 кВт)	Испарительный блок	669
121	CAPF3030C6A (8,0 кВт)	Испарительный блок	675
122	CAPF3131B6A (9,1 кВт)	Испарительный блок	650
123	CAPF3131C6A (9,1 кВт)	Испарительный блок	669
124	CAPF3636A6A (10,5 кВт)	Испарительный блок	730
125	CAPF3636B6A (10,5 кВт)	Испарительный блок	742
126	CAPF3636C6A (10,5 кВт)	Испарительный блок	774
127	CAPF3642C6A (10,5-12,3 кВт)	Испарительный блок	896
128	CAPF3642D6A (10,5-12,3 кВт)	Испарительный блок	909
129	CAPF4860C6A (14,0-17,5 кВт)	Испарительный блок	1 056
130	CAPF4860D6A (14,0-17,5 кВт)	Испарительный блок	1 043
131	CAPF4961C6A (14,6-18,2 кВт)	Испарительный блок	1 149
132	CAPF4961D6A (14,6-18,2 кВт)	Испарительный блок	1 133
133	A24-00-2R (6,8 кВт)	Внутренний блок теплового насоса	918
134	A36-00-2R (10,5 кВт)	Внутренний блок теплового насоса	1 043
135	A48-00-2R (14,0 кВт)	Внутренний блок теплового насоса	1 251
136	A60-00-2R (17,5 кВт)	Внутренний блок теплового насоса	1 459



Наружные блоки теплового насоса (конденсаторные), ПГН/НС:

137	СРKF 24-2 (7,5 кВт/220В)	Наружный блок теплового насоса	1 875
138	СРKF 36-2 (10,5 кВт/220В)	Наружный блок теплового насоса	2 064
139	СРKF 36-5 (10,5 кВт/380В)	Наружный блок теплового насоса	2 208
140	СРKF 48-5 (14,5 кВт/380В)	Наружный блок теплового насоса	2 893
141	СРKF 60-5 (17,5 кВт/380В)	Наружный блок теплового насоса	3 040



Электронные фильтры:

142	AE14-1625-52	Фильтр электронный	1 314
-----	--------------	--------------------	-------



Увлажнители воздуха:

143	HE12M	Увлажнитель испарительный	625
144	HE17M	Увлажнитель испарительный	765



Ультрафиолетовые лампы:

145	UA2000DV	Кварцевая УФ лампа для установки в подающий воздуховод	1 382
146	UA4000DV	Кварцевая УФ лампа для установки в подающий воздуховод	1 654
147	UC18S14-24	Стандарт - 35 см УФ лампа (1 лампа)	264
148	UC18S16-24B	Стандарт - 40 см УФ лампа (1 лампа)	314
149	UC36D16-DV	С параболическим УФ отражателем	317
150	UC36DL16-DV	С параболическим УФ отражателем и ЖК программируемым экраном	480
151	UC36D16-DV	С параболическим УФ отражателем	317
152	UC36DL16-DV	С параболическим УФ отражателем и ЖК программируемым экраном	480

